


PRZĘKRÓJ A-A



panele/ płytki ceramiczne
 OSB-3, 25 mm
 2x folia budowlana 0,2mm
 wełna mineralna (0,039 W/(mK)), 15 cm
 wełna mineralna (0,039 W/(mK)), 5 cm
 sufit podwieszany EI30
 (np. płyta gk F 2x12,5 na ruszcie metalowym)

Drewno C18

1. Drewno impregnować do NRO, przeciw owadom i grzybom.
2. Wełna mineralna o współczynniku pochłaniania dźwięku AW 1,00

Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	NBGP.V7342/3/75/98 691/01/DUW	Data:	10.2022
Asystent:	mgr inż. Jarosław Rajca			
Temat:	Remont stropu pod lokalem mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Piotra Skargi 2, 58-300 Wałbrzych dz. 11/2 obręb Nr 33 Podgórze			Stadium: PAB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piotra Skargi 2 w Wałbrzychu, ul. Piotra Skargi 2, 58-300 Wałbrzych			Skala: 1:50
Tytuł rys.:	RZUT STROPU POD PRZEDPOKOJEM I ŁAZIENKA MIESZKANIA NR 4			Nr. rys.: 3