PRZEKRÓJ A-A-
stan projektowany



UWAGA:

Naprawę galerii rozpocząć od prac przygotowawczych (wg opisu technicznego) i przygotowania podłoża : skucia płytek, podkładów i izolacji aż do warstwy konstrukcyjnej. Należy także odkryć pas wysokości ok.40cm na styku płyty balkonowej ze ścianą zewnętrzną (również do warstwy konstrukcyjnej). Podłoże wyrównać i oczyścić.

USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
inż. Edward Knapczyk
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Drzymały 9 w Wałbrzychu, ul. Drzymały 9, 58-303 Wałbrzych		Obiekt: Zewnętrzne galerie budynku mieszkalnego w Wałbrzychu, ul.Drzymały nr 9, dz. 116/4, obręb 35 Rusinowa	
Temat: REMONT GALERII - CIĄGU BALKONÓW		Stadium: PB / Branża: K	Data: 03.2023
Projektant:	inż. Edward Knapczyk nr upr.UAN.VI-f/3/144/84 oraz ANF 2/92/83r.	Tytuł rysunku: PROJEKT REMONTU GALERII - przekrój	Skala: 1:20
			Nr rys. 2