

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm	Ilości składowe	Razem
1		ściana frontowa			
2	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		406,000
		406	m2	406,000	
3	KNR 2-02 1613-0300	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych,przysięciennych o wysokości do 20 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3 mm.	m2		406,000
		406	m2	406,000	
4	KNNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		406,000
		406	m2	406,000	
5	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		448,000
		448	m-g	448,000	
6	KNR-W 2- 02 0923- 0100	Oslony okien folią polietylenową	m2		60,600
		60,6	m2	60,600	
7	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach	m2		139,000
		139	m2	139,000	
8	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach- tynki ościeży	m2		20,600
		20,6	m2	20,600	
9	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		40,900
		40,9	m2	40,900	
10	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		45,000
		45	m	45,000	
11	KNR-I 0-19 0929-0500	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno- rozwierane jednoodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych 10 szt	m2		2,100
		2,1	m2	2,100	
12	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex murów	m2		347,500
		347,5	m2	347,500	
13	KNR-I 0-33 0122-0102	Roboty uzupełniające - montaż listew początkowych z aluminium Sto-Anfangsleiste Alu	m		29,300
		29,3	m	29,300	
14	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto-Bauklerber (roboty wykon.ręcznie) - ściana frontowa	m2		383,500
		383,5	m2	383,500	
15	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.2cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto-Bauklerber (roboty wykon.ręcznie) - ościeża	m2		52,800
		52,8	m2	52,800	
16	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian z zaślepkami styropianowymi	szt.		1 532,000

		1532	szt.	1 532,000	
17	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-plyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.(roboty wyk.ręcznie)	m2		383,500
		383,5	m2	383,500	
18	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-plyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.(roboty wyk.ręcznie) - siatka diagonalna w narożach okiennych	m2		38,900
		38,9	m2	38,900	
19	KNR-I 0-33 0121-0104	Ochrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z siatki pancernej i zbrojeniowej Sto-Gewebewinkel strong,wyrównanie masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		90,600
		90,6	m	90,600	
20	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		188,600
		188,6	m	188,600	
21	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji silikonowa powłoka pośrednia StoPrep Miral	m2		383,500
		383,5	m2	383,500	
22	KNR-I 0-33 0125-0200	Tynki elewacyjne mineralne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek Sto-Miral K - uziarnienie 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		361,500
		361,5	m2	361,500	
23	NNRNKB 2-02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach otynkowanych do 1,0 m2 w jednym miejscu (Orgbud W-wa) - ościeża	m2		52,800
		52,8	m2	52,800	
24	NNRNKB 2-02U 0937- 0400	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonane wyprawą tynkarską StoMurisol ZSW (Orgbud W-wa)	m2		52,800
		52,8	m2	52,800	
25	KNR-I 0-33 0101-0100	Montaż profili elewacyjnych WMB-gzyms pasowy międzypiętrowy styropianowy GP10	m2		38,200
		38,2	m2	38,200	
26	NNRNKB 2-02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą StoKlasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		38,200
		38,2	m2	38,200	
27	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		452,500
		452,5	m2	452,500	
28	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.	m		45,000
		45	m	45,000	
29	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		48,300
		48,3	m2	48,300	
30	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.10cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto-Bauklerber (roboty wykon.ręcznie) - ściana frontowa	m2		21,300
		21,3	m2	21,300	
31	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian z zaślepkami styropianowymi	szt.		85,000

		85	szt.	85,000	
32	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.(roboty wyk.ręcznie)	m2		21,300
		21,3	m2	21,300	
33	KNR-W 2- 02 0919- 0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		21,300
		21,3	m2	21,300	
34	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		3,200
		3,2	m3	3,200	
35	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność=8	m3		3,200
		3,2	m3	3,200	
36	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		5,100
		5,1	t	5,100	
37		elewacja tylna			
38	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		345,600
		345,6	m2	345,600	
39	KNR 2-02 1613-0300	Instalacje ogromowe rusztowań zewnętrznych,przyściennych o wysokości do 20 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3 mm.	m2		345,600
		345,6	m2	345,600	
40	KNNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		345,600
		345,6	m2	345,600	
41	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		448,000
		448	m-g	448,000	
42	KNR-W 2- 02 0923- 0100	Oslony okien folią polietylenową	m2		47,700
		47,7	m2	47,700	
43	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach	m2		336,400
		336,4	m2	336,400	
44	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach- tynki ościeży	m2		18,200
		18,2	m2	18,200	
45	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		10,100
		10,1	m2	10,100	
46	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		33,100
		33,1	m	33,100	
47	KNR-I 0-19 0929-0500	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno- rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych 18 szt	m2		3,780

		3,78	m2	3,780	
48	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex murów	m2		306,400
		306,4	m2	306,400	
49	KNR-I 0-33 0122-0102	Roboty uzupełniające - montaż listew początkowych z aluminium Sto-Anfangsleiste Alu	m		29,600
		29,6	m	29,600	
50	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto-Bauklerber (roboty wykon.ręcznie) - ściana frontowa	m2		306,400
		306,4	m2	306,400	
51	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.2cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto-Bauklerber (roboty wykon.ręcznie) - ościeża	m2		42,500
		42,5	m2	42,500	
52	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian z zaślepkami styropianowymi	szt.		1 224,000
		1224	szt.	1 224,000	
53	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.(roboty wyk.ręcznie)	m2		306,400
		306,4	m2	306,400	
54	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.(roboty wyk.ręcznie) - siatka diagonalna w narożach okiennych	m2		28,800
		28,8	m2	28,800	
55	KNR-I 0-33 0121-0104	Ochrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z siatki pancernej i zbrojeniowej Sto-Gewebewinkel strong,wyrównanie masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		66,200
		66,2	m	66,200	
56	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		152,000
		152	m	152,000	
57	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji silikatowa powłoka pośrednia StoPrep Miral	m2		306,400
		306,4	m2	306,400	
58	KNR-I 0-33 0118-0301	Montaż profili elewacyjnych obramowań typu DD z zastosowaniem farby zewnętrznej StoDeco Colore - opaski okienne	m		146,000
		146	m	146,000	
59	KNR-I 0-33 0125-0200	Tynki elewacyjne mineralne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek Sto-Miral K - uziarnienie 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		306,400
		306,4	m2	306,400	
60	NNRNKB 2-02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach otynkowanych do 1,0 m2 w jednym miejscu (Orgbud W-wa) - ościeża	m2		42,500
		42,5	m2	42,500	
61	NNRNKB 2-02U 0937- 0400	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonane wyprawą tynkarską StoMurisol ZSW (Orgbud W-wa)	m2		42,500
		42,5	m2	42,500	
62	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		365,800

		365,8	m2	365,800	
63	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		33,100
		33,1	m	33,100	
64	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		14,300
		14,3	m2	14,300	
65	KNR 4-01 0303-0200	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/ ścianki grubości 1/2 cegły	m2		3,800
		3,8	m2	3,800	
66	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 10cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto-Bauklerber (roboty wykon. ręcznie) - ściana tylna	m2		30,000
		30	m2	30,000	
67	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		12,000
		12	szt.	12,000	
68	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian z zaślepkami styropianowymi	szt.		120,000
		120	szt.	120,000	
69	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. (roboty wyk. ręcznie)	m2		30,000
		30	m2	30,000	
70	KNR-W 2- 02 0919- 0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		30,000
		30	m2	30,000	
71	KNR 4-01 1212-0200	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie drzwi zewnętrzne	m2		2,400
		2,4	m2	2,400	
72	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		7,800
		7,8	m3	7,800	
73	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=8	m3		7,800
		7,8	m3	7,800	
74	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		11,300
		11,3	t	11,300	