

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont elewacji			
1.1	KNR 2-02 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.	m2		
		205,9	m2	205,900	
				RAZEM	205,900
1.2	KNR 2-02 1613-0100	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3 mm.	m2		
		205,9	m2	205,900	
				RAZEM	205,900
1.3	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m czas pracy rusztowania	m-g		
		200,2	m-g	200,200	
				RAZEM	200,200
1.4	KNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		205,9	m2	205,900	
				RAZEM	205,900
1.5	KNR-W 2-02 0923-0100	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		19,1	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
1.6	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków zewnętrznych zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		176,8	m2	176,800	
				RAZEM	176,800
1.7	KNR-W 4-01 0353-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
1.8	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		28,8	m	28,800	
				RAZEM	28,800
1.9	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		52,3	m	52,300	
				RAZEM	52,300
1.10	KNR 4-01 0535-0700	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		
		11,9	m2	11,900	
				RAZEM	11,900
1.11	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex murów	m2		
		159	m2	159,000	
				RAZEM	159,000
1.12	KNR-I 0-33 0122-0102	Roboty uzupełniające - montaż listew początkowych z aluminium Sto-Anfangsleiste Alu	m		
		19,9	m	19,900	
				RAZEM	19,900
1.13	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.20cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Bauklerber (roboty wykon. ręcznie)	m2		
		145,8	m2	145,800	
				RAZEM	145,800
1.14	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.12cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Bauklerber (roboty wykon. ręcznie) - mansarda	m2		
		13,2	m2	13,200	
				RAZEM	13,200

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.15	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.2cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Bauklerber (roboty wykon.ręcznie) - ościeża	m2		
		19,3	m2	19,300	
				RAZEM	19,300
1.16	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian z zaślepkami styropianowymi	szt.		
		633	szt.	633,000	
				RAZEM	633,000
1.17	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.(roboty wyk.ręcznie)	m2		
		178,3	m2	178,300	
				RAZEM	178,300
1.18	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.(roboty wyk.ręcznie) - druga warstwa parter	m2		
		53,8	m2	53,800	
				RAZEM	53,800
1.19	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.(roboty wyk.ręcznie) - siatka diagonalna w narożach	m2		
		23,8	m2	23,800	
				RAZEM	23,800
1.20	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.2cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Bauklerber (roboty wykon.ręcznie) - opaski okienne	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
1.21	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.8cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Bauklerber (roboty wykon.ręcznie) - gzymsy i elementy sztukatorskie na szczycie	m2		
		17,4	m2	17,400	
				RAZEM	17,400
1.22	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach otynkowanych do 1,0 m2 w jednym miejscu (Orgbud W-wa) - opaski okienne, gzymsy i wystroje architektoniczne na szczycie	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
1.23	NNRNKB 2- 02U 0937- 0400	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na opaski okienne, gzymsy, wystroje architektoniczne na szczycie wykonane wyprawą tynkarską StoMurisol ZSW (Orgbud W-wa)	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
1.24	KNR-I 0-33 0121-0104	Ochrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z siatki pancernej i zbrojeniowej Sto- Gewebewinkel strong,wyrównanie masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		
		20,6	m	20,600	
				RAZEM	20,600
1.25	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		50,9	m	50,900	
				RAZEM	50,900
1.26	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji silikatowa powłoka pośrednia StoPrep Miral	m2		
		160,3	m2	160,300	
				RAZEM	160,300

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.27	KNR-I 0-33 0125-0200	Tynki elewacyjne mineralne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek Sto-Miral K - uziarnienie 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		127,3	m2	127,300	
				RAZEM	127,300
1.28	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach otynkowanych do 1,0 m2 w jednym miejscu (Orgbud W-wa) - ościeża	m2		
		19,8	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
1.29	NNRNKB 2- 02U 0937- 0400	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości 42 cm wykonane wyprawą tynkarską StoMurisol ZSW (Orgbud W-wa)	m2		
		19,8	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
1.30	KNR 2-02 1015-0101	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe, dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową /B.I.nr 8/96/	m		
		4,9	m	4,900	
				RAZEM	4,900
1.31	KNNR 2 1103-0100	Skrzydła drzwiowe drewniane pełne, fabrycznie wykończone - zewnętrzne	m2		
		2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
1.32	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		172,3	m2	172,300	
				RAZEM	172,300
1.33	KNR-I 0-33 0124-0100	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntetycznych, wykonywane ręcznie. Wykonanie warstwy pośredniej - cokół	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
1.34	KNR-I 0-33 0124-0600	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntet.z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto- Superlit - uziarnienie 2,0 mm, wykonywane ręcznie - cokół	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
1.35	KNR 2-02 0509-0400	Rynny dachowe z blachy z tytan cynku, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm.	m		
		32,7	m	32,700	
				RAZEM	32,700
1.36	KNR 2-02 0509-0200	Rynny dachowe z blachy z cynku, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1.37	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		28,8	m	28,800	
				RAZEM	28,800
1.38	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
1.39	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		3,6	m3	3,600	
				RAZEM	3,600
1.40	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		3,6	m3	3,600	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,600
1.41		Koszty składowania gruzu	t		
		6,4	t	6,400	
				RAZEM	6,400