MUR OPOROWY – STAN ISTNIEJĄCY 1:100



REMONT MURU OPOROWEGO – RZUT 1:50



REMONT MURU OPOROWEGO – STAN PROJEKTOWANY 1:100



Balustrada – projektowana
– poręcz i słupki stalowe profil zamknięty 35*35mm
– poziome elementy profil zamknięty 20*20mm
– wypełnienie azurowe siatka w ramach stalowych z profili zamniętych 20*20mm
Całość pokryta powłoką malarską



Mur oporowy przy zejściu do piwnic – projektowany
– warstwa wyrównująca betonowa gr. 10cm B-15
– mur oporowy żelbetowy monolityczny płytowo – żebrowy gr. 25cm o zmiennej wysokości
– izolacja przeciwwilgociowa – 2*Dsperbit
– tynk kamyczkowy na siatce z włókna szklanego

Dojście do pom. gospodarczych nr 2 i nr 3
– kostka brukowa betonowa szara gr. 6cm długości
– podsypka piaskowa gr 5cm po zagęszczeniu
– warstwa drenująca żwir 0/32
– podłoże z gruntuz osłoną filtracyjną z włókna



PRZEKRÓJ POPRZECZNY



B – B

Mur oporowy przy zejściu do piwnic – projektowany
– warstwa wyrównująca betonowa gr. 10cm B-15
– mur oporowy żelbetowy monolityczny płytowo – żebrowy gr. 25cm o zmiennej wysokości
– izolacja przeciwwilgociowa – 2*Dsperbit
– tynk kamyczkowy na siatce z włókna szklanego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			PODPIS
ARCH id PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Wałbrzych ul. Bluszczańskiego 48 e-mail: arch.id@wp.pl			
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU, REMONT KLATKI SCHODOWEJ, REMONT MURU OPOROWEGO, WYKONANIE WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM PODŁĄCZEŃ KOMINOWYCH W BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

REMONT MURU OPOROWEGO OD STRONY ELEWACJI PŁN.-WSCH.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. 11 LISTOPADA 181B
DZIAŁKA NR: 513/1	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA	
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 26	UL. 11 LISTOPADA 181B, WAŁBRZYCH	

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	LUTY 2018	1:100/1:50	14/A