



OZNACZENIA:

- ściany istniejące
- filary i przemurowania z cegły pełnej kl. 15 MPa na zaprawie cem.-wap M-4
- uzupełnienia ścianek działowych z cegły dziurawki na zaprawie cem.-wap. M-4
- belki stropów do zabezp. antykorozyjnego nadproża do wymiany
- projektowane podciągi wzmacniające
- siatka ciepło-ciągniona 62x20x5 gr. 0,75 mm (montaż wg opisu)

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich odsłoniętych belek stalowych:

- Oczyszczenie z rdzy
- Malowanie podkładowe wykonać farbą Rust-oleum 769
- Malowanie nawierzchniowe np. Farbą Alkythane 7500Rust-oleum
- Tynki sufitów do odtworzenia

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"			
inż. Sławomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych			
temat:	Remont - wzmocnienie stropów nad piwnicami		
adres:	ul. Niepodległości 2, 58-303 Wałbrzych		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
RZUT PIWNIC		skala 1:75	NR RYS.
- WZMOCNIENIE STROPU		4.07.23	2