


PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"		temat: Remont - wzmocnienie stropów nad piwnicami	
inż. Sławomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych		adres: ul. Ruchu Oporu 6, 58-304 Walbrzych	
projektant: inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	projektant: inż. Sławomir Ignatowicz	
RZUT PIWNIC - WZMOCNIENIE STROPU	skala 1:75	2.08.22	
NR RYS.	2		

STAL KSZTAŁTOWA S13S



Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich odstoniętych belek stalowych:

- 1) Oczyszczenie z rdzy
- 2) Malowanie podkładowe farbą Rust-oleum 769
- 3) Malowanie nawierzchniowe Farbą Alkylthane 7500Rust-oleum
- 4) Tynki sufitów do odtworzenia

- OZNACZENIA:
- ściany istniejące
 - filary z cegły pełnej kl. 15 MPa na zaprawie cem.-wap M-4
 - belki stropów do zabezp. antykorozyjnego
 - projektowane podciągł wzmacniające
 - siatka cięto-ciągłniona 62x20x5 gr. 0,75 mm (montaż wg opisu)